

## ÁLLOMÁSPONTOZÓ LAP

OEV 2025 | Országos döntő | 1. kárhely - Széchenyi tér | Wellhello

Egy elektromos rolleren ketten utaznak védőfelszerelés nélkül. A fiatalok megcsúsznak a vízen, ez okozza a sérüléseiket. A közelben egy padon van egy hajléktalan, akinek felborították a cuccait a balesetezők, beszámol az esetről a csapatnak, kicsit szidja a fiatalokat. Amikor felismeri, hogy az elsősegélynyújtók "ilyen doktor izék", elkezd panaszkodni pár hete tartó hasfájására, valamint észrevette a lábán a férgeket, de "ő kórházba nem megy!"

**"A" sérült - 1. fiatal, nyílt bokatörés, vállizületi sérülés**

A kormánynál lévő fiatal még hamarabb érzékelte a bajt, ezért ő megpróbálta "eldobni" a rollert, oldalra próbált leugrani, esni. Érzéskor nyílt bokatörést szenvedett, valamint még a lendület miatt rosszul is támaszkodott, vállizületi sérülése is lett, egyik oldali felső végtagját nem használja. Alapvetően ül, és mozog.

**"B" sérült - 2. fiatal, potenciális gerincsérült, koponyasérült, görcsrohamok jelentkeznek nála**

A hátul utazó fiatal rosszabbul esett, átbucskázott a saját fején, ill. arra is érkezett. Ő a mechanizmus miatt potenciális gerincsérült, valamint koponyája is sérült, eleinte agitált, kissé szomnolens, majd a szituáció egy pontján görcsrohamra lesz, majd eszméletlenné válik. A roham még egyszer visszatér, de a sérült eszméletlen maradna a szituáció végéig.

**"C" sérült - Hajléktalan, zavaró, hasfájós, férges a lábán**

A cuccait borogatták fel a rollerezők, ezért háborog, zavar. Elmondja azt, hogy mi történt, kicsit szidja a fiatalokat. Amikor felismeri, hogy az elsősegélynyújtók "ilyen doktor izék", elkezd panaszkodni pár hete tartó hasfájására, valamint észrevette a lábán a férgeket, de "ő kórházba nem megy!"

<b>Kárhely profilja</b>	Prevenció a szabálytalan rollerhasználat ellen, potenciális gerinctrauma feltételezése az arra jellemző baleseti mechanizmusban, állapotváltozás felfedezése, nem megfelelő higiéniajú sérült, bajbajutott megsegítése
<b>Elérhető pontszám</b>	166
<b>Állomásponozó</b>	3 fő versenybíró
<b>Imitátorok</b>	3 fő imitátor (+1 tartalék)
<b>Különleges eszközigény</b>	Elektromos roller, hajléktalan ruházat, fém/átlátszatlan laposüveg

**ÁLLOMÁSPONTOZÓ LAP**

OEV 2025 | Országos döntő | 1. kárhely - Széchenyi tér | Wellhello

Egy elektromos rolleren ketten utaznak védőfelszerelés nélkül. A fiatalok megcsúsznak a vízen, ez okozza a sérüléseiket. A közelben egy padon van egy hajléktalan, akinek felborították a cuccait a balesetező, beszámol az esetről a csapatnak, kicsit szidja a fiatalokat. Amikor felismeri, hogy az elsősegélynyújtók "ilyen doktor izék", elkezd panaszkodni pár hete tartó hasfájására, valamint észrevette a lábán a férgeket, de "ő kórházba nem megy!"

**"A" sérült - 1. fiatal, nyílt bokatörés, vállzületi sérülés**

A kormánynál lévő fiatal még hamarabb érzékelte a bajt, ezért ő megpróbálta "eldobni" a rollert, oldalra próbált leugrani, esni. Érkezéskor nyílt bokatörést szenvedett, valamint még a lendület miatt rosszul is támaszkodott, vállzületi sérülése is lett, egyik oldali felső végtagját nem használja. Alapvetően ül, és mozog.

**ÁLLOMÁSPONTOZÓ**

Megszerezhető maximális pontszám

53

Értékelési szempont	Elért pontszám	
<b>"A" sérült</b>	<b>5/</b>	
Sérült megfelelő megközelítése (érkezés jelzése köszönéssel, segítőkészség jelzése...)	0	1
Védőfelszerelés használata	0	1
Betegellátás 30s belüli megkezdése	0	1
Tájékozódás, információ nyerés (mi történt?)	0	1
Állapot (nyílt törés és váll sérülés) felismerése	0	1
<b>Nyílt törés</b>	<b>24/</b>	
Sérült felszólítása, hogy lehetőleg ne mozogjon	0	1
Sérült végtag oldalról történő megtámasztása	0	5
Ruházat (cipő) meglazítása	0	3
Direkt nyomással hatékony vérzéscsillapítás	0	10
Betegvizsgálat, egyéb sérülések keresése	0	5
<b>Váll sérülés</b>	<b>11/</b>	
Pozicionálás: nyugalomba helyezés	0	1
Sérült felszólítása, hogy ne mozgassa sérült végtagját	0	1
<b>Rögzítés két háromszögletű kendővel</b>	<b>Rögzítés Desault kötéssel</b>	
Kendő mellkashoz terítése: az egyik vége az ép vállon, csúcsa a sérült könyök	Vatta a hónaljba	1
Könyök behajlítása a köldök felett, a mellkas előtt		2
Alkar tartása (akár a sérült által)		3
A kendő csúcsára csomót köt	Pólyamenet 5-6x: sérült felkar	4
A csomózott kendőt a könyökhöz illeszt	Pólyamenet: ép oldali	5
A kar nem lóg, nincs túl behajlítva	Vállról a könyök alá	6
A kendő másik végét a nyak felett összeköt	Könyök alól az ép hónalj felé	7
Második kendő: csúcsára csomót köt, sérült vállra illeszt / csomókötés nélkül	Hónaljból ismét váll felé	8
A két szabad véget az ellenoldali hónaljban összeköti	Pólyamenetek többszöri	9
	<b>13/</b>	
Folyamatos betegfelügyelet	0	3
Egészségen kíméletes betegellátás	0	5
Pszichés vezetés	0	5
<b>Szakasz összesen</b>	<b>53/</b>	

**Megjegyzések**

**ÁLLOMÁSPONTOZÓ LAP**

OEV 2025 | Országos döntő | 1. kárhely - Széchenyi tér | Wellhello

**"B" sérült - 2. fiatal, potenciális gerincsérült, koponyasérült, görcsrohamok jelentkeznek nála**

A hátul utazó fiatal rosszabbul esett, átbucskázott a saját fején, ill. arra is érkezett. Ő a mechanizmus miatt potenciális gerincsérült, valamint koponyája is sérült, eleinte agitált, kissé szomnolens, majd a szituáció egy pontján görcsrohama lesz, majd eszméletlenné válik. A roham még egyszer visszatér, de a sérült eszméletlen maradna a szituáció végéig.

ÁLLOMÁSPONTOZÓ			
		Megszerezhető maximális pontszám	
		68	
Értékelési szempont	Elért pontszám		
B sérült	4/		
Sérült megfelelő megközelítése (érkezés jelzése köszönéssel, segítőkészség jelzése...)	0	1	
Védőfelszerelés használata	0	1	
Betegellátás 30s belüli megkezdése	0	1	
Állapotok és áll.változások(potenciális gerincsérült,görcsroham, eszméletlenség) felismerése	0	1	
<b>Gerinc rögzítése</b>	<b>15/</b>		
Nyaki gerinc rögzítése	0	10	
Nyaki gerinc rögzítésének időben (1)	0	1	3
<b>Görcsroham</b>	<b>5/</b>		
A sérült fejének védelme (puha tárgy, kéz)	0	5	
<b>Roham utáni állapot felmérése *</b>	<b>2/</b>		
Megszólítás	0	1	
Kíméletes megrázás	0	1	
<b>Légzésvizsgálat *</b>	<b>9/</b>		
Légzésvizsgálat fej hátra hajtása nélkül	0	5	
Légzésvizsgálat 3-as érzékelés	0	2	
Légzésvizsgálat ideje (10s)	0	2	
<b>Légútbiztosítás Eschmark műfogással *</b>	<b>Légút oldalrafordítással *</b>	<b>13/</b>	
Elhelyezkedés a sérült feje mögött	Egy ellátó fejet rögzít	0	1
Az ellátó alkarjai stabil alapon vannak	Egyik kar fej mellett, másik a mellkason	0	1
Beteg feje nem mozdul	Oldalt egy/két ellátó csípőt és AV-t fog	0	1
Beteg fejét mindkét kézzel megtámasztja	Egyszerre fordítják	0	1
Hüvelykujjak a beteg állcsúcán	Fejet végig tartja forgás alatt	0	1
Többi ujjak a beteg állkapcsán	Sérült térdét, csípőjét hajlít	0	1
Állkapocs kiemelése a fej hátra hajtása nélkül	Folyamatosan rögzít	0	2
Folyamatos légútbiztosítás fenntartása		0	3
Légzés percenkénti ellenőrzése		0	2
<b>Roham ismétlődése után</b>	<b>20/</b>		
Ugyanezen lépések megismétlése (csillagos szakaszok)	0	10	
Betegvizsgálat, egyéb sérülések keresése	0	5	
Egészségesen kíméletes betegellátás	0	5	
<b>Szakasz összesen</b>	<b>68/</b>		
<b>Megjegyzések</b>			

(1): Ha 30 s-on belül: 5p; ha 1 percen belül: 3p; ha 2 percen belül: 1p; ha 2 percen túl vagy kihagy: 0p

## ÁLLOMÁSPONTOZÓ LAP

OEV 2025 | Országos döntő | 1. kárhely - Széchenyi tér | Wellhello

Egy elektromos rolleren ketten utaznak védőfelszerelés nélkül. A fiatalok megcsúsznak a vízen, ez okozza a sérüléseiket. A közelben egy padon van egy hajléktalan, akinek felborították a cuccait a balesetezők, beszámol az esetről a csapatnak, kicsit szidja a fiatalokat. Amikor felismeri, hogy az elsősegélynyújtók "ilyen doktor izék", elkezd panaszkodni pár hete tartó hasfájására, valamint észrevette a lábán a férgeket, de "ő kórházba nem megy!"

**"C" sérült - Hajléktalan, zavaró, hasfájós, férges a lábán**

A cuccait borogatták fel a rollerezők, ezért háborog, zavar. Elmondja azt, hogy mi történt, kicsit szidja a fiatalokat. Amikor felismeri, hogy az elsősegélynyújtók "ilyen doktor izék", elkezd panaszkodni pár hete tartó hasfájására, valamint észrevette a lábán a férgeket, de "ő kórházba nem megy!"

## ÁLLOMÁSPONTOZÓ

Megszerezhető maximális pontszám

45

Értékelési szempont	Elért pontszám		
<b>Mentőhívás</b>	<b>13/</b>		
Mentőhívás megkezdése (1)	0	3	
Ha kérdések nélkül <b>JÓL</b> elmondja a következőket	0	3	
Mi történt?	0	2	
Hol történt?	0	1	
Sérültek száma (3 személy)	0	1	
Sérültek súlyossági sorrendben felsorolása	0	1	
Hol várja a mentőt	0	1	
Bejelentő neve	0	1	
<b>Helyszín</b>	<b>5/</b>		
Biztonságos helyszín felmérése (1)	0	3	5
<b>Csapatmunka</b>	<b>5/</b>		
Csapatmunka összességében jó-e (szervezettség, összhang, csapatvezető)	0	3	5
<b>"C" sérült</b>	<b>4/</b>		
Sérült megfelelő megközelítése (érkezés jelzése köszönéssel, segítőkészség jelzése...)	0	1	
Védőfelszerelés használata	0	1	
Betegellátás 30s belüli megkezdése	0	1	
Tájékozódás, információ nyerés (mi történt?)	0	1	
<b>Roszcullét, lábakban lévő paraziták</b>	<b>3/</b>		
Nyugalombahelyezés	0	3	
	<b>15/</b>		
Betegvizsgálat, egyéb sérülések keresése akár szóban kérdezve	0	5	
Egészségen kíméletes betegellátás	0	5	
Pszichés vezetés	0	5	

Szakasz összesen

45/

## Megjegyzések

(1) Pontos mentőhívás: 2 percen belül 3 pont, azon túl ez a pont 0

(2) A csapatoktól elvárt, hogy a helyszín biztonságáról körültekintően meggyőződjenek és az esetleges kockázatokat/azok hiányát, egymásnak is hangosan jelezzék. Ráutaló magatartás esetén részpontszám adható.

**Paraziták ellátása NEM elvárt a csapattól, ezért nem is kérünk számon semmilyen ellátását ezen sérülésnek.**