

ÁLLOMÁSPONTOZÓ LAP

OEV 2025 | Országos döntő | 4. kárhely - Rába part sétány | Bishop Briggs

Fiatalok a közeli szupermarketből szereztek egy bevásárlókocsit, és a betonon örültek. Volt náluk egy-két üveg, amiből fogyasztottak is alkoholt. Ahogy egyikük (B sérült) tolt a kocsit, nem figyelt oda, és a kocsik első kereke lecsúszott a betonozott részről, megakadt a fűben, és emiatt a kocsival felborultak. A kocsiban ülő kezében lévő alkoholos üveg az esés után összetört, súlyos vérzést okozva a felső végtagján a sérültnek. A másik fejjel egy a fűben lévő nagyobb kőnek esett, szemöldöke felett felszakítva, felgyűrve egy nagy kiterjedésű bőrt (skalpolás), valamint koponyája is kapott ütést, elülső koponyaalapi törésnek megfelelő tünetei vannak.

A szituáció közben egy ponton a közeli szigetről egy anyuka jajveszékelését hallják meg, aki észrevette, hogy kisgyermek rossz állapotban van, nem vesz levegőt. A mentőkkel épp beszél, elkezdte valahogy az újraélesztést, de nem ért hozzá. Van egy ember az ellátók közelében, aki felajánlja, hogy ha a versenyzők nem szeretnék, átmegegy ő a szigetre, és rádión keresztül utasítsák, mit csináljon.

"A" sérült - 1. fiatal, súlyos (artériás) vérzés egyéb horzsolásokkal

Az üveg elvágta karját, amiből spriccel a vér, az esés következtében apró horzsolások a végtagjain

"B" sérült - 2. fiatal, elülső koponyaalapi törés, skalpolás

Esés közben fejét beveri, arcbőre is sérül, de magánál van

"C" sérült - Gyermekek, klinikai halott

Légzése leállt, valószínűleg a nasitól. Laikus, bizonytalan újraélesztése megkezdett

| | |
|-------------------------------|--|
| Kárhely profilja | Gyermek újraélesztés, reagálás egy váratlan problémára, segítségnyújtás, megfelelő csapatmunka, csapatkommunikáció egy különleges helyzetben |
| Elérhető pontszám | 158 |
| Állomásponozó | 3 fő versenybíró |
| Imitátorok | 3 fő imitátor + 1 tartalék + 1 statisztika |
| Különleges eszközigény | Gyermek ambu, kiscsónak benne révész, walki-talkie, artériás szerelék, bevásárlókocsi, alkoholos üvegek. |

ÁLLOMÁSPONTOZÓ LAP

OEV 2025 | Országos döntő | 4. kárhely - Rába part sétány | Bishop Briggs

"A" sérült - 1. fiatal, súlyos (artériás) vérzés egyéb horzsolásokkal

Az üveg elvágta karját, amiből spriccel a vér, az esés következtében apró horzsolások a végtagjain

| ÁLLOMÁSPONTOZÓ | | Megszerezhető maximális pontszám | | 64 | |
|--|--------------------------------------|----------------------------------|---|----|----|
| Értékelési szempont | | Elért pontszám | | | |
| Helyszín és csapatmunka | | 10/ | | | |
| Biztonságos helyszín felmérése (1) | | 0 | 3 | 5 | |
| Csapatmunka összességében jó-e (szervezettség, összhang, csapatvezető) | | 0 | 3 | 5 | |
| "A" sérült | | 5/ | | | |
| Sérült megfelelő megközelítése (érkezés jelzése köszönéssel, segítőkészség jelzése...) | | 0 | 1 | | |
| Védőfelszerelés használata (hangsúlyos) | | 0 | 1 | | |
| Betegellátás 30s belüli megkezdése | | 0 | 1 | | |
| Tájékozódás, információ nyeres (mi történt?) | | 0 | 1 | | |
| Állapot (erős (artériás) vérzés) felismerése | | 0 | 1 | | |
| Erős vérzés ellátása | | 23/ | | | |
| Pozicionálás: nyugalomba helyezés (ültetés, fektetés, nem hiba a sokkfejtetés kialakítása) | | 0 | 1 | | |
| Direkt nyomás alkalmazása a seben | Amennyiben kötözne: Végtag emelése | 0 | 2 | 0 | 12 |
| | Nyomáspon | 0 | 2 | | |
| | Steril mull lap a sebre | 0 | 2 | | |
| | Mull lap 2-3x körbe tekerve | 0 | 2 | | |
| | Mullpólyát egészben ráhelyez | 0 | 2 | | |
| | Szoros körkörös kötésmenet pólyával. | 0 | 2 | | |
| Vérzéscsillapítás hatékonysága | | 0 | 5 | | |
| Sokkfejtetés kialakítása | | 0 | 5 | | |
| Horzsolások | | 8/ | | | |
| Sérülés felismerése | | 0 | 1 | | |
| Jódérzékenység megkérdezése (2) | | 0 | 1 | | |
| Sebzés helyes lefertőtlenítése (3) | | 0 | 1 | 3 | |
| Sebzés megfelelő fedése (tapasz/fedőkötés) | | 0 | 3 | | |
| | | 18/ | | | |
| Betegvizsgálat, egyéb sérülések keresése | | 0 | 5 | | |
| Folyamatos betegfelügyelet | | 0 | 3 | | |
| Pszichés vezetés | | 0 | 5 | | |
| Egészében kíméletes betegellátás | | 0 | 5 | | |
| Szakasz összesen | | 64/ | | | |

Megjegyzések

- (1) A csapatoktól elvárt, hogy a helyszín biztonságáról körültekintően meggyőződjenek és az esetleges
 (2) Amennyiben a csapat nem kérdez rá, de ellátás után a Miért nem kérdeztetek rá a jódérzékenység kérdésére
 (3) 1 pont adandó, ha fertőtlenít, de nem jó

ÁLLOMÁSPONTOZÓ LAP

OEV 2025 | Országos döntő | 4. kárhely - Rába part sétány | Bishop Briggs

"B" sérült - 2. fiatal, elülső koponyaalapi törés, skalpolás

Esés közben fejét beveri, arcbőre is sérül, de magánál van

ÁLLOMÁSPONTOZÓ

Megszerezhető maximális pontszám

56/

Értékelési szempont

Elért pontszám

| Mentőhívás | 13/ | |
|---|-----|---|
| Mentőhívás megkezdése (1) | 0 | 3 |
| Ha kérdések nélkül JÓL elmondja a következőket | 0 | 3 |
| Mi történt? | 0 | 2 |
| Hol történt? | 0 | 1 |
| Sérültek száma (3 személy) | 0 | 1 |
| Sérültek súlyossági sorrendben felsorolása | 0 | 1 |
| Hol várja a mentőt | 0 | 1 |
| Bejelentő neve | 0 | 1 |

| "B" sérült | 5/ | | |
|--|-----|-----|---|
| Sérült megfelelő megközelítése (érkezés jelzése köszönéssel, segítőkészség jelzése...) | 0 | 1 | |
| Védőfelszerelés használata | 0 | 1 | |
| Betegellátás 30s belüli megkezdése | 0 | 1 | |
| Tájékozódás, információ nyeres (mi történt?) | 0 | 1 | |
| Állapot (koponyaalapi törés) felismerése | 0 | 1 | |
| Koponyaalapi törés | 10/ | | |
| Megfelelő pozicionálás (megemelt vállal és fejfel fektetés) (2) | 0 | 10 | |
| Skalpolás | 10/ | | |
| Sérülés felismerése | 0 | 1 | |
| Jóérzékenység megkérdezése (3) | 0 | 1 | |
| Sebzés helyes lefertőtlenítése (4) | 0 | 1 | 3 |
| Sebzés MEGFELELŐ fedése (fedőkötés/sapkakötés) | 0 | 5 | |
| | | 18/ | |
| Betegvizsgálat, egyéb sérülések keresése | 0 | 5 | |
| Folyamatos betegfelügyelet | 0 | 3 | |
| Egészében kíméletes betegellátás | 0 | 5 | |
| Pszichés vezetés | 0 | 5 | |
| Szakasz összesen | 56/ | | |

Megjegyzések

(1) Pontos mentőhívás: 2 percen belül 3 pont, azon túl ez a pont 0**(2)** Amennyiben potenciális gerincsérültkétn JÓL kezeli a csapat a sérültet, megadható a talált helyzetben rögzítésre is a pont.**(3)** Amennyiben a csapat nem kérdez rá, de ellátás után a Miért nem kérdeztetek rá a jóérzékenység kérdésére megmondja, hogy azért, mert alkoholtartalmú, jód nélküli fertőtlenítőt használtak (és valóban), megadható a pont.**(4)** 1 pont adandó, ha fertőtlenít, de nem jól

ÁLLOMÁSPONTOZÓ LAP

OEV 2025 | Országos döntő | 4. kárhely - Rába part sétány | Bishop Briggs

Fiatalok a közeli szupermarketből szereztek egy bevásárlókocsit, és a betonon örülködtek. Volt náluk egy-két üveg, amiből fogyasztottak is alkoholt. Ahogy egyikük (B sérült) tolt a kocsit, nem figyelt oda, és a kocsi első kereke lecsúszott a betonozott részről, megakadt a fűben, és emiatt a kocsival felborultak. A kocsiban ülő kezében lévő alkoholos üveg az esés után összetört, súlyos vérzést okozva a felső végtagján a sérültnek. A másik fejjel egy a fűben lévő nagyobb kőnek esett, szemöldöke felett felszakítva, felgyűrve egy nagy kiterjedésű bőrt (skalpolás), valamint koponyája is kapott ütést, elülső koponyaalapi törésnek megfelelő tünetei vannak.

A situáció közben egy ponton a közeli szigetről egy anyuka jajveszékelését hallják meg, aki észrevette, hogy kisgyermeké rossz állapotban van, nem vesz levegőt. A mentőkkel épp beszél, elkezdte valahogy az újraélesztést, de nem ért hozzá. Van egy ember az ellátók közelében, aki felajánlja, hogy ha a versenyzők nem szeretnék, átmegy ő a szigetre, és rádión keresztül utasítsák, mit csináljon.

"C" sérült - Gyermek, klinikai halott

Légzése leállt, valószínűleg a nasitól. Laikus, bizonytalan újraélesztése megkezdett

| ÁLLOMÁSPONTOZÓ | | Megszerezhető maximális pontszám | | 38 | |
|--|--|----------------------------------|---|----------------|---|
| Értékelési szempont | | Érték | | Elért pontszám | |
| "C" sérült | | | | 3/ | |
| Sérült megfelelő megközelítése (érkezés jelzése köszönéssel, segítőkészség jelzése...) | | 0 | 1 | | |
| Védőfelszerelés használata | | 0 | 1 | | |
| Tájékozódás, információ nyeres (mi történt?) - hozzátartozótól | | 0 | 1 | | |
| | | | | 17/ | |
| Kontaktusba vonás (reakció vizsgálata) - talp paskolás, megcsípés | | 0 | 1 | | |
| Sérült állának kiemelése - átjárható légút biztosítása | | 0 | 5 | | |
| 10 másodperces légzésvizsgálat | | 0 | 2 | | |
| Légzésvizsgálat hármás érzékeléssel | | 0 | 2 | | |
| Állapot (klinikai halál) felismerése, segítségkérés | | 0 | 1 | | |
| 5 befújás elvégzése, keringés jeleinek ellenőrzése (1) | | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Légzés visszaellenőrzése hármás érzékeléssel / gyors meggyőződés, hogy van-e bármilyen életjel | | 0 | 1 | | |
| Mellkaskompresszió | | | | 14/ | |
| Egy kéz a mellcsont alsó harmadánál | | 0 | 1 | 3 | |
| Mellkas összenyomása (f= 100-120/perc) | | 0 | 1 | 3 | |
| Kompressziók után a mellkas teljes felengedése | | 0 | 3 | | |
| 30:2 arány tartása | | 15:2 arány tartása | | 0 | 5 |
| Lélegeztetés | | | | 4/ | |
| Fej hátrahajtván | | 0 | 1 | | |
| Megfelelő levegőmennyiség | | 0 | 1 | | |
| Mellkas kitérésének ellenőrzése elfordított fejjel | | 0 | 1 | | |
| Folyamatos újraélesztés | | 0 | 1 | | |
| Szakasz összesen | | | | 38/ | |

Megjegyzések

(1) Szempontok: Befújás helyes mennyisége (5); fej helyzete befújás közben; befújás helye; két befújás közötti visszaellenőrzés; befújás volumene